



DynamicTalk

ゲースネックマイク用の汎用電動リフトシステム



Highlights

- ゲースネックXLR 3ピンマイク用の汎用リフトシステム
- ステンレス製カバープレート（3ボタン搭載）
- マイクの状態を示し、マイクの動作を保護する特許取得済みの360°LEDリングライト
- PAモードおよび会議モード対応
- 自動機械動作キャリブレーション（AH-AMMC）
- AHlinkによるセットアップと制御のためのワイヤレス接続対応

概要

DynamicTalkは、ゲースネックマイク用の格納式システムで、独自の機能を備えています。マイクをデスクの表面内に収納できるだけでなく、マイクの状態をわかりやすく示す心地よいライトも備えており、参加者全員にどのマイクがオンになっているかを明確に伝えます。特許取得済みの保護用LEDリングライトにより、マイクを安全に収納・保護できるため、会議やミーティングスペースをより柔軟かつ多用途に利用可能です。

DynamicTalkはPAモードと会議モードの2つの動作モードを提供します。PAモードでは、ステンレス製カバープレート上のプッシュボタンでマイクのオン／オフを切り替えられ、LEDリングは赤と緑の色変化で状態を表示します。このマイクリフトシステムは格納時にマイクを自動的にミュートします。一方、会議モードではマイクが常にアクティブな状態を保ち、GPIおよびGPOによる制御が可能です。

技術仕様

動作制御

Up/Down 制御	カバープレート上のボタン
	GPI/O 接点クローサー
	RS-422/RS-485 Full Duplex (RJ45 CAT 6)
マイク制御	カバープレート上のボタン
PA モード	GPI/O接点クローサー
	RS-422/RS-485 Full Duplex (RJ45 CAT 6)
Free button	カバープレート上のボタン
GPI/O	LED, up/downとボタン信号
AHlink	

カバープレートはヘアライン仕上げのステンレス製で、さまざまなインターフェースの統合や異なる仕上げの選択が可能です。DynamicTalkは3つの標準サイズ（400mm、500mm、600mm）で提供されており、短・中・長のXLR 3ピンコネクタ付きマイクに対応しています。さらに、AHnetおよびAHlinkを通じて各マイクの正確な長さに合わせて調整が可能です。DynamicTalkはERT-30およびERT-60に対応しており、Arthur HolmのERTを使用することで、テーブルに設置されたすべてのユニットのアドレス設定をボタン操作だけで行えます。また、DynamicTalkは自動調整プログラムを実行して、工場出荷時の動作速度と保護パラメーター間の安全比率をリセットし、設置環境に合わせてユニットを最適化します。ファームウェアアップグレード用のUSBポートも備えています。さらに、AHlinkのワイヤレスAndroidおよびiOSアプリと互換性があり、セットアップ、診断、制御が可能です。カスタマイズ版も用意されており、さまざまなタイプやサイズの会議用マイク、ならびに各種会議ブランドに対応しています。

電気仕様

外部電源	100-240Vac, 50/60Hz, 12Vdc
消費電力	10W
材質	
カバープレート	ブラッシュドステンレス鋼
機械的仕様	
テーブル下のハウジング	100 x 100 x 604 mm [3.94" x 3.94" x 23.78"]
カバープレート	110 x 110 x 3 mm [4.33" x 4.33" x 0.12"]
重量	3.6 Kg / 7.9 Lbs
最大のマイク長さ	500 mm [19.6"]

オプション

- アルミニウム製カバープレート
- 塗装仕上げ
- カバープレートに統合されたUSBパススルー（1ポート）
- カバープレートに統合されたUSBパススルー（2ポート）
- カバープレート上のUSB電源アウトレット
- オーディオ会議ブランド向けカスタマイズ対応

認証

- CE
- CB


保証

2年間

コンサルタント、建築家、 エンジニア向け仕様書

3ピンXLRグースネックマイクロフォン（最大長さ500mm）用のプロフェッショナルな格納式システムとします。カバープレートはヘアライン仕上げのステンレススチール製で、丸型のカバーリッドおよび開閉、ミュート／ミュート解除、汎用GPO用の3つの操作ボタンを備えるものとします。システムには、マイクロフォンがカバー下の隠れた位置から上昇し、カバーを通して上部位置に出る際に中心を保ち、カバープレートに触れることによる損傷や格納時の詰まりを防ぐための、半透明のプラスチック製丸型リングが含まれるものとします。LEDリングは動作に連動して動き、赤または緑のプログラム可能な光を提供し、360度の視認性を持つものとします。本システムはRS-422／RS-485フルデュプレックス、RJ-45、AHnetオープンプロトコルを搭載し、1系統あたり最大30台のユニットに対し、個別のリモート制御、設定、診断が可能とします。ユニットは、GPI（動作制御用の接点入力）、GPO（ボタン操作の検出用接点出力）、ファームウェアアップグレード用のUSBポートを備えるものとします。ユニットには障害物検出の安全システムが搭載されており、障害物を検知した際には装置を停止させ、音で通知するものとします。ユニットは、自動調整プログラムを実行可能であり、設置環境に応じて出荷時の動作速度と保護パラメータ間のセキュリティ比率をリセットし、動作条件を調整することができます。ユニットは、ERT-30およびERT-60と併用することで、RS-422／RS-485フルデュプレックスの自動アドレス設定システムを提供するものとします。ユニットは、ワイヤレスアプリに対応しており、マイクの正確な長さに合わせてシステムを調整したり、PAモードから会議モードへの動作モード変更を行うことが可能とします。

接続部パネル




ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!



AUDIO BRAINS

輸入販売代理店：株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL：044-888-6761

<https://audiobrain.com/>

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!