



DynamicTalk

グースネックマイク用の汎用電動リフトシステム



Highlights

- グースネックXLR 3ピンマイク用の汎用リフトシステム
- ステンレス製カバープレート（3ボタン搭載）
- マイクの状態を示し、マイクの動作を保護する特許取得済みの360°LEDリングライト
- PAモードおよび会議モード対応
- 自動機械動作キャリブレーション（AH-AMMC）
- AHlinkによるセットアップと制御のためのワイヤレス接続対応

概要

DynamicTalkは、グースネックマイク用の格納式システムで、独自の機能を備えています。マイクをデスクの表面内に収納できるだけでなく、マイクの状態をわかりやすく示す心地よいライトも備えており、参加者全員にどのマイクがオンになっているかを明確に伝えます。特許取得済みの保護用LEDリングライトにより、マイクを安全に収納・保護できるため、会議やミーティングスペースをより柔軟かつ多用途に利用可能です。

DynamicTalkはPAモードと会議モードの2つの動作モードを提供します。PAモードでは、ステンレス製カバープレート上のプッシュボタンでマイクのオン/オフを切り替えられ、LEDリングは赤と緑の色変化で状態を表示します。このマイクリフトシステムは格納時にマイクを自動的にミュートします。一方、会議モードではマイクが常にアクティブな状態を保ち、GPIおよびGPOによる制御が可能です。

技術仕様

動作制御

Up/Down 制御	カバープレート上のボタン
	GPI/O 接点クローサー
	RS-422/RS-485 Full Duplex (RJ45 CAT 6)
マイク制御	カバープレート上のボタン
PA モード	GPI/O接点クローサー
	RS-422/RS-485 Full Duplex (RJ45 CAT 6)
Free button	カバープレート上のボタン
GPI/O	LED, up/downとボタン信号
AHlink	

カバープレートはヘアライン仕上げのステンレス製で、さまざまなインターフェースの統合や異なる仕上げの選択が可能です。DynamicTalkは3つの標準サイズ

(400mm、500mm、600mm) で提供されており、短・中・長のXLR 3ピンコネクタ付きマイクに対応しています。さらに、AHnetおよびAHlinkを通じて各マイクの正確な長さに合わせて調整が可能です。DynamicTalkはERT-30およびERT-60に対応しており、Arthur HolmのERTを使用することで、テーブルに設置されたすべてのユニットのアドレス設定をボタン操作だけで行えます。また、DynamicTalkは自動調整プログラムを実行して、工場出荷時の動作速度と保護パラメーター間の安全比率をリセットし、設置環境に合わせてユニットを最適化します。ファームウェアアップグレード用のUSBポートも備えています。さらに、AHlinkのワイヤレスAndroidおよびiOSアプリと互換性があり、セットアップ、診断、制御が可能です。カスタマイズ版も用意されており、さまざまなタイプやサイズの会議用マイク、ならびに各種会議ブランドに対応しています。

電気仕様

外部電源	100-240Vac, 50/60Hz, 12Vdc
消費電力	10W

材質

カバープレート 機械的仕様	ブラッシュドステンレス鋼
テーブル下のハウジング	100 x 100 x 504 mm [3.94" x 3.94" x 19.84"]
カバープレート	109.8 x 109.8 x 3 mm [4.32" x 4.32" x 0.12"]
重量	3.6 Kg / 7.9 Lbs
最大のマイク長さ	400 mm [19.6"]

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!

オプション

- アルミニウム製カバープレート
- 塗装仕上げ
- カバープレートに統合されたUSBパススルー（1ポート）
- カバープレートに統合されたUSBパススルー（2ポート）
- カバープレート上のUSB電源アウトレット
- オーディオ会議ブランド向けカスタマイズ対応


認証

- CE
- FCC
- CB

保証

2年間

接続部パネル



コンサルタント、建築家、エンジニア向け仕様書

3ピンXLRゲースネックマイク（最大長400mm）用のプロフェッショナル格納システム。カバープレートはヘアライン仕上げのステンレス製とし、丸みを帯びたカバーリッドと、開閉、ミュート/ミュート解除、およびフリーのGPO操作3つのボタンを備えるものとする。

システムは、マイクがカバープレートの下に隠れた位置から上方に突き出す位置まで昇降する際に、マイクを中央に保持し、カバープレートに接触したり、損傷・遮断を防ぐための半透明のプラスチック製丸型リングを含むものとする。LEDリングは動作時に点灯し、プログラム可能な赤または緑の光を360°全方向に表示するものとする。

システムはRS-422/RS-485フルデュプレックス通信、RJ-45コネクタ、AHnetオープンプロトコルに対応し、1ラインあたり最大30台のユニットの個別リモート制御、セットアップ、診断を可能にすること。さらに、GPI（動作制御用接点クローズ）、GPO（ボタン操作検知用接点クローズ）、およびファームウェアアップグレード用USBポートを備えること。

安全機能として、障害物検知システムを搭載し、異物検出時には動作を停止し、音声で通知を行うこと。さらに、自動調整プログラムにより、工場出荷時の動作速度と保護パラメーターの安全比率をリセットし、設置環境に応じてユニットを最適化することが可能であること。ERT-30およびERT-60と組み合わせて使用する場合、自動的にRS-422/RS-485フルデュプレックスのアドレス設定を行う機能を備えること。


また、ワイヤレスアプリに対応し、マイクの正確な長さへの調整やPAモードから会議モードへの切り替えが可能であること。

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!



AUDIO BRAINS

輸入販売代理店：株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL：044-888-6761

<https://audiobrains.com/>

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!