

Danteインターフェイス

Dante Interface

2x2チャンネルI/Oインターフェイス

RU-MLB2P



- 2xアナログマイク/ライン入力 (切換可能、ファンタム48V供給)
- 2xアナログライン出力
- 別売電源アダプター、PoEいずれかで駆動
- RDL社RACK-UP規格サイズ



4x4チャンネルI/Oインターフェイス

RU-MLB4P



- 4xアナログマイク/ライン入力 (切換可能、ファンタム48V供給)
- 4xアナログライン出力
- 別売電源アダプター、PoEいずれかで駆動
- RDL社RACK-UP規格サイズ



2x2チャンネルラインレベルI/Oインターフェイス

RU-LB2P



- 2xアナログライン入力
- 2xアナログライン出力
- 別売電源アダプター、PoEいずれかで駆動
- RDL社RACK-UP規格サイズ



4x4チャンネルラインレベルI/Oインターフェイス

RU-LB4P



- 4xアナログライン入力
- 4xアナログライン出力
- 別売電源アダプター、PoEいずれかで駆動
- RDL社RACK-UP規格サイズ



0x2チャンネル出力インターフェイス

RU-NL2P



- 2xアナログライン出力
- 別売電源アダプター、PoEいずれかで駆動
- RDL社RACK-UP規格サイズ



0x4チャンネル出力インターフェイス

RU-NL4P



- 4xアナログライン出力
- 別売電源アダプター、PoEいずれかで駆動
- RDL社RACK-UP規格サイズ



Dante対応ヘッドフォンアンプ SF-NH1



- 1×ヘッドフォン出力 (3.5mmステレオミニ端子)
- PoE
- RDL社SYSFLEX規格サイズ



ステレオラインレベルI/Oインターフェイス SF-BNC2



- 2×アナログライン入力 (3.5mmステレオミニ*1もしくはRCA*2)
- 2×アナログライン出力 (3.5mmステレオミニ*1もしくはRCA*2)
- PoEもしくは24VDCにて動作 (電源二重化も可能)
- RDL社SYSFLEX規格サイズ



Danteレベルコントローラー

Dante Level Controller

ウォールプレート型Danteレベルコントローラー

D-NLC1 / DB-NLC1

D-NLC1 (白) /DB-NLC1 (黒) は、Danteネットワーク上において任意のチャンネルレベルコントロールが可能なボリュームコントローラーです。RDLのDante機器の制御だけでなく、他メーカーのDante機器にも使用可能です。1つのDanteチャンネル、もしくは複数のDanteチャンネルを制御することができ、最大8台までのNLC-1は同期して同じメニュー制御をすることができます。各種設定はWebブラウザ上から制御します。

- 1×15セグメントLED
- 1×ボリュームアップボタン
- 1×ボリュームダウンボタン
- 1×ミュートボタン
- 1×Danteポート (RJ-45)
- PoE
- フェイスプレート付属



ウォールプレート型Danteレベルコントローラー

D-NMC1 / DB-NMC1

D-NMC1 (白) /DB-NMC1 (黒) は、Danteネットワーク上において任意のチャンネルのレベルコントロールやソース選択が可能なコントローラーです。RDLのDante機器の制御だけでなく、他メーカーのDante機器にも使用可能です。Danteネットワークから最大8のソースを選択でき、加えて音量コントロールも可能です。音量は出力をグループ化して制御、もしくは個別に調整することもできます。最大8台までのNMC-1は同期して同じメニュー制御が可能です。画面表示設定や機能の各種設定はWebブラウザ上から制御します。

- 1×フルカラーLCDディスプレイ (240×240)
- 1×ボリュームアップボタン
- 1×ボリュームダウンボタン
- 2×セレクトボタン (右/左)
- 1×ミュートボタン
- 1×Danteポート (RJ-45)
- PoE
- フェイスプレート付属



Danteウォールプレートインターフェイス

Dante Wallplate Interface

4x2チャンネルI/Oインターフェイス

DD-RN42 / DDB-RN42

- DD-RN42 (白)、DDB-RN42 (黒)
- 2xアナログマイク/ライン入力 (XLR3メス座、ファンタム48V供給可)
- 2xアナログライン入力 (背面ユーロブロック)
- 2xアナログライン出力 (XLR3オス座)
- PoE
- フェイスプレート付属

 Dante™



4x2チャンネルI/Oインターフェイス

DD-RN40 / DDB-RN40

- DD-RN40 (白)、DDB-RN40 (黒)
- 4xアナログマイク/ライン入力 (XLR3メス座、ファンタム48V供給可)
- 2xアナログライン出力 (背面ユーロブロック)
- 1xDanteポート (RJ-45)
- PoE
- フェイスプレート付属

 Dante™



4x4チャンネルI/Oインターフェイス

DD-RN31 / DDB-RN31

- DD-RN31 (白)、DDB-RN31 (黒)
- 2xアナログマイク/ライン入力 (XLR3メス座、ファンタム48V供給可)
- 2xアナログライン入力 (3.5mmステレオミニ*1もしくはRCA*2)
- 2xアナログライン出力 (3.5mmステレオミニ*1)
- 2xアナログライン出力 (背面ユーロブロック)
- PoE
- フェイスプレート付属

 Dante™



4x4チャンネルI/Oインターフェイス

DD-BTN44 / DDB-BTN44

- DD-BTN44 (白)、DDB-BTN44 (黒)
- 2xBluetoothオーディオ入力 (ステレオ/モノラル切り替え)
- 2xアナログライン入力 (3.5mmステレオミニ*1もしくはRCA*2、ステレオ/モノラル切り替え)
- 2xアナログライン出力 (3.5mmステレオミニ)
- 1xアナログライン出力 (背面ユーロブロック)
- 1xBluetoothオーディオ出力
- PoE
- フェイスプレート付属

 Dante™



アクセサリ

RDL製品にご使用いただける各種アクセサリをご用意しています。

ラックアップシリーズ用ラックマウントトレイ

RU-RA3R



ラックアップシリーズ用サーフェスマウントアダプター

RU-BR1



ラックアップシリーズ用ブランクパネル

RU-FP1R



SF-NH1用サーフェスマウントアダプター

SF-UCB2




SF-NH1用マイクスタンドアダプター

SF-MSM1



1Gangデスクトップエンクロージャー

DC-1W / DC-1B



DC-1W

DC-1B

2Gangデスクトップエンクロージャー

DC-2W / DC-2B



DC-2W

DC-2B

デスクトップゴム足キット

DC-F

