



MEG 14-40-L-II

グースネックマイクロホン

特長

- 直感的な操作
- 視認性の高いLEDリングとマイクロホンボタン
- 実績あるSennheiser KE 10マイクロホンカプセル

MEG 14-40-L-IIは、ドイツ製の高品質グースネックマイクロホンです。発言状態を示すライトリングを備え、Sennheiser KE 10マイクロホンカプセルのカーディオイド指向性で幅広い用途に対応。40 cmグースネックのフレキシブル部により正確な位置調整が可能で、XLR 5Mコネクターから緑色LEDリングへの電源供給とマイク信号接続を行います。

設計仕様

固定設置または可搬用途向けのプリポーラライズド・コンデンサーマイクロホンとする。カーディオイド指向性のカプセルを備え、受音角は均一な120° (-3 dB)。カプセル下部に動作状態表示用ライトリングを備えること。

周波数特性50 Hz～20,000 Hz、最大入力音圧130 dB SPL、等価雑音レベル26 dBA (CCIR 468-3加重37 dB)。出力は低インピーダンス・バランス (<100 Ω)。動作温度0 °C～40 °C。12～48 V DCファンタム電源、消費電流3 mA。LEDリングは外部12～30 V DC電源で動作し、RF機器による相互変調に対するRFIシールドを備えること。

正確な位置調整が可能なグースネック構造とし、ベース部にLEDリング電源接続を含むXLR-5M一体型パワーモジュールを備えること。グースネック径8 mm (0.31")、全長457.2 mm (18")、ヘッド径22.8 mm (0.9")、質量147 g (4.72 oz)、仕上げはマットブラック。

マイクロホンはSennheiser MEG 14-40-L-IIとする。



仕様


指向特性	カーディオイド
周波数特性	50 Hz - 20 kHz
音響方式	グースネックマイクロホン (コンデンサー)
出力インピーダンス	< 100 Ω
感度	15 mV/Pa
最大音圧レベル	130 dB @ 1 kHz < 3 %
等価雑音レベル	37 dB (CCIR) 26 dB (A)
マイクロホン電源	12 V - 48 V ファンタム電源 (P 12 - P 48)
消費電流	3 mA
シグナルライトリング電源	12 - 30 V DC 1 - 18 mA 緑
コネクター	XLR-5M
温度範囲	動作時: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) 保管時: -25 °C to +70 °C (-13 °F to 158 °F)




MEG 14-40-L-II

グースネックマイクロホン


外形寸法



指向特性




ピンアサイン



- 1 マイクロホングラウンド
- 2 マイクロホン +
- 3 マイクロホン -
- 4 LEDグラウンド
- 5 LED: 12 - 30 V

周波数特性





MEG 14-40-L-II

グースネックマイクロホン

製品バリエーション

製品	特長	
MEG 14-40 B Art. no. 504791	•Sennheiser KE 10マイクカプセル内蔵 •ワイヤレス機器の相互変調に対するRFシールド •システムへ自然に統合できるスリムデザイン •ドイツ製の高品質設計	MEG 14-40は、優れたコストパフォーマンスを備えたドイツ製高品質グースネックマイクロホンです。 カーディオイド指向性のSennheiser KE 10マイクカプセルを内蔵し、XLR-3Mコネクタを備えた40 cmのスリムなグースネックを採用。フレキシブル部によりマイクを正確に向けられます。
MEG 14-40-L B Art. no. 504792	•Sennheiser KE 10マイクカプセル内蔵 •ワイヤレス機器の相互変調に対するRFシールド •システムへ自然に統合できるスリムデザイン •発言状態を示すLEDリング •AC/DC LEDリング電源対応 •ドイツ製の高品質設計	MEG 14-40-Lは、優れたコストパフォーマンスを備えたドイツ製高品質グースネックマイクロホンです。 発言状態を示すライトリングと、カーディオイド指向性のSennheiser KE 10マイクカプセルを搭載。40 cmのスリムなグースネックは正確な位置調整が可能です。 XLR-5Mコネクタで赤色LEDリングへの電源供給とマイク信号接続を行います。
MEG 14-40-L-II B Art. no. 506398	•直感的な操作 •視認性の高いLEDリングとマイクロホンボタン •実績あるSennheiser KE 10マイクカプセル	MEG 14-40-L-IIは、優れたコストパフォーマンスを備えたドイツ製高品質グースネックマイクロホンです。 発言状態を示すライトリングと、カーディオイド指向性のSennheiser KE 10マイクカプセルを搭載。40 cmのスリムなグースネックは正確な位置調整が可能です。 XLR-5Mコネクタで緑色LEDリングへの電源供給とマイク信号接続を行います。

対応製品

製品 / 対応製品

MEG 14-40 B	MAT 133, MAT 133 S-B, SL Tablestand 133-S DW
MEG 14-40-L B	MAT 153, MAT 153-S und MAS 1
MEG 14-40-L-II B	SL Tablestand 153-S DW, MAT 153-S B