



MEG 14-40-L

グースネックマイクロホン

特長

- Sennheiser KE 10マイクロホンカプセル内蔵グースネック
- ワイヤレス機器からの相互変調に対するRFシールド
- シームレスに統合できるスリムデザイン
- 発言状態を示すLEDリング
- AC/DCライトリング電源
- ドイツ製プレミアム品質

MEG 14-40-Lは、ドイツ製の高品質グースネックマイクロホンです。発言状態を示すライトリングを備え、Sennheiser KE 10マイクロホンカプセルのカーディオイド指向性で幅広い用途に対応。40 cmグースネックのフレキシブル部により正確な位置調整が可能で、XLR 5Mコネクターから赤色LEDリングへの電源供給とマイク信号接続を行います。



仕様

変換方式	プリボライズド・コンデンサーマイク
指向特性	カーディオイド
周波数特性	50 Hz - 20 kHz
公称インピーダンス	< 100 Ω
最大音圧レベル	130 dB SPL
等価雑音レベル	26 dB (A) 37 dB (CCIR)
ファンタム電源	P12 - P48 V
マイクロホン消費電流	3 mA
LEDリング電源	9 - 30 V
LEDリング消費電流	18 mA
接続端子	XLR 5M
質量	147 g (4.72 oz)
長さ	450 mm (17.72")
直径	8 mm (0.31")
動作温度	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
仕上げ	マットブラック

設計仕様

固定設置または可搬用途向けのプリボライズド・コンデンサーマイクロホンとする。
カーディオイド指向性のカプセルを備え、受音角は均一な120° (-3 dB)。カプセル下部に動作状態表示用ライトリングを備えること。

周波数特性50 Hz~20,000 Hz、最大入力音圧130 dB SPL、等価雑音レベル26 dBA (CCIR 468-3加重37 dB)。
出力は低インピーダンス・バランス (<100 Ω)。動作温度0 °C~40 °C。12~48 V DC ファンタム電源、消費電流3 mA。
LEDリングは外部9~30 V
DC電源で動作し、RF機器による相互変調に対するRFIシールドを備えること。

正確な位置調整が可能なグースネック構造とし、ベース部にLEDリング電源接続を含むXLR-5M一体型パワーモジュールを備えること。
グースネック径8 mm (0.31")、全長457.2 mm (18")、ヘッド径22.8 mm (0.9")、質量147 g (4.72 oz)、仕上げはマットブラック。


マイクロホンはSennheiser MEG 14-40-Lとする。




MEG 14-40-L

グースネックマイクロホン


外形寸法



指向特性




ピンアサイン



- 1 グラウンド
- 2 マイクロホン+
- 3 マイクロホン-
- 4 LED: 9 - 30 V DC (極性不問)
- 5 LED: 9 - 30 V DC (極性不問)

周波数特性





MEG 14-40-L

グースネックマイクロホン

製品バリエーション

製品

特長

MEG 14-40 B

Art. no. 504791

- Sennheiser KE 10マイクカプセル内蔵
- ワイヤレス機器の相互変調に対するRFシールド
- システムへ自然に統合できるスリムデザイン
- ドイツ製の高品質設計

MEG 14-40は、優れたコストパフォーマンスを備えたドイツ製高品質グースネックマイクロホンです。カーディオイド指向性のSennheiser KE 10マイクカプセルを内蔵し、XLR-3Mコネクタを備えた40 cmのスリムなグースネックを採用。フレキシブル部によりマイクを正確に向けられます。

MEG 14-40-L B

Art. no. 504792

- Sennheiser KE 10マイクカプセル内蔵
- ワイヤレス機器の相互変調に対するRFシールド
- システムへ自然に統合できるスリムデザイン
- 発言状態を示すLEDリング
- AC/DC LEDリング電源対応
- ドイツ製の高品質設計

MEG 14-40-Lは、優れたコストパフォーマンスを備えたドイツ製高品質グースネックマイクロホンです。発言状態を示すライトリングと、カーディオイド指向性のSennheiser KE 10マイクカプセルを搭載。40 cmのスリムなグースネックは正確な位置調整が可能です。XLR-5Mコネクタで赤色LEDリングへの電源供給とマイク信号接続を行います。

MEG 14-40-L-II B

Art. no. 506398

- 直感的な操作
- 視認性の高いLEDリングとマイクロホンボタン
- 実績あるSennheiser KE 10マイクカプセル

MEG 14-40-L-IIは、優れたコストパフォーマンスを備えたドイツ製高品質グースネックマイクロホンです。発言状態を示すライトリングと、カーディオイド指向性のSennheiser KE 10マイクカプセルを搭載。40 cmのスリムなグースネックは正確な位置調整が可能です。XLR-5Mコネクタで緑色LEDリングへの電源供給とマイク信号接続を行います。