SpeechLine Digital Wireless
SL Tablestand 133-S DW

特長

- 簡単なワイヤレス充電
- 専用バッテリーステータスLEDによる明確な残量表示

- スピーチ／講義用途に対応するSennheiser XLR-3グースネックマイクロホン各種に対応
- 使いやすいミュートボタン
- Sennheiser Control Cockpitからリモート制御可能

ワイヤレスのSL Tablestand 133-S DWはスピーチ用途に特化しています。Sennheiser製XLR-3グースネックマイクロホン各種に対応し、パネルディスカッション、スピーチ、講義用途に最適化されています。

ケーブルに依存しないため、SL Tablestand 133-S DWは高い設置自由度を提供します。

SL Tablestand 133-S DWはワイヤレスまたはUSBで充電できます。2台のモバイル機器に対応するワイヤレス充電ベースCHG 2Wは別売です。最大11時間動作する充電式バッテリーパックを搭載しています。

Sennheiser Control Cockpitから監視・制御できます。

同梱品

- SL Tablestand 133-S DW
- クイックガイド
- セーフティガイド

仕様

AF周波数特性	75～20,000 Hz
最大入力レベル	1.7 V RMS
入力インピーダンス	30 kΩ
電源	BA 40 バッテリーパック（Li-Ion 3.6 V）
動作時間	バッテリーパック：typ. 11 h
相対湿度	最大95 %
外形寸法	166.7 x 120.2 x 47.9 mm (6.56" x 4.73" x 1.88")
質量	約 660 g （バッテリーパック除く）
動作温度	10 °C～45 °C (50 °F～113 °F)

設計仕様

ワイヤレス・テーブルスタンドはSennheiser製XLR-3グースネックマイクロホン各種に対応し、パネルディスカッション、スピーチ、講義用途に最適化すること。Sennheiser製Li-Ion充電式バッテリーパック1個で動作し、標準動作時間は11時間とする。ワイヤレス充電およびUSB充電に対応し、Sennheiser Control Cockpitからリモート制御・監視できること。

XLR-3グースネックマイクロホン接続用3ピンXLR端子を備えること。RF出力は自動調整で最大250 mW（国・地域により異なる）。AF周波数特性は75～20,000 Hz、最大入力レベルは1.7 Vrms、入力インピーダンスは30 kΩとし、自動感度調整を備えること。

外形寸法は166.7 x 120.2 x 47.9 mm（6.56" x 4.73" x 1.88"）。質量（バッテリーパック除く）は約660 g。動作温度は10 °C～45 °C（50 °F～113 °F）とする。

テーブルスタンドはSennheiser SL Tablestand 133-S DWとする。

SpeechLine Digital Wireless
SL Tablestand 133-S DW

製品バリエーション

SL Tablestand 133-S DW-3 B
品番 506610
ブラック
-3 EU仕様
1,880～1,900 MHz
欧州・英国, インド, インドネシア, 香港, シンガポール, マレーシア, オーストラリア

SL Tablestand 133-S DW-4 B
品番 506626
ブラック
-4 US仕様
1,920～1,930 MHz
米国, カナダ, 中南米

SL Tablestand 133-S DW-5 B
品番 506649
ブラック
-5 US仕様
1,893～1,906 MHz
日本

SL Tablestand 133-S DW-6 B
品番 506639
ブラック
-6 US仕様
1,880～1,895 MHz
台湾

SL Tablestand 133-S DW-7 B
品番 506966
ブラック
-7 BR仕様
1,910～1,920 MHz
ブラジル

アクセサリー

MEG 14-40 B	品番 504791
MZH 3015	品番 005074
MZH 3040	品番 005076
MZH 3042	品番 009384
ME 34、ブラック	品番 005060
ME 34、ホワイト	品番 005061
ME 35、ブラック	品番 005063
ME 35、ホワイト	品番 005064
ME 36、ブラック	品番 005065
ME 36、ホワイト	品番 005066
CHG 2W	品番 506805
BA 40	品番 506656

SpeechLine Digital Wireless
SL Tablestand 133-S DW

外形寸法